AMECO

FOLDER PRODUKTOWY 2026



KABINY I SALKI AKUSTYCZNE

HIDE

Cisza do rozmów, spotkań i skupienia – w biurze i w szkole.
6 modeli: H1 · H1+ · H2 · H4 · Mini Office · Cichy Domek

Dostawa i montaż w całej Polsce · www.ameco.pl

O KABINACH HIDE

Kabiny akustyczne HIDE w ofercie Ameco

Kabiny akustyczne HIDE to modułowe budki i salki spotkań produkowane w Polsce, które **Ameco** dostarcza i montuje w całej Polsce. Linia obejmuje **6 modeli** – od jednoosobowej kabiny H1 (220 × 100 × 106 cm) po 4-osobową salkę H4, prywatny Mini Office i Cichy Domek dla szkół. Kabiny mają wentylację o przepływie **495–990 m³/h** i oświetlenie LED włączane czujnikiem. Kabina H1 uzyskała w badaniu wg ISO 23351-1 **klasę B ($D_{S,A}$ = 28,3 dB)**.

Który model wybrać?

Model	Osoby	Wymiary [cm] wys. × szer. × gł.	Waga [kg] plecy pełne / szklane	Wentylacja [m³/h]	Wyposażenie	Najlepiej do
H1	1	220 × 100 × 106	242 / 263	495	półka 80 × 28 cm	rozmowy, spotkania online
H1+	1	220 × 123 × 106	308 / 342	495	blat 88 × 46 cm (110 lub 74 cm)	praca z laptopem
H2	2	220 × 201 × 106	455 / 490	990	stolik 77 × 60 + 2 siedziska	spotkania 1:1
H4	4	220 × 201 × 152	525 / 559	990	stolik 122 × 60 + 2 siedziska	spotkania zespołu
Mini Office	1	220 × 201 × 152	508*	990	biurko 120 × 65 cm (opcja)	prywatny gabinet
Cichy Domek	2 siedziska	241 × 201 × 106	–	990	stolik + 2 siedziska lub bez	szkolna strefa ciszy

* Mini Office – waga bez wyposażenia.

1 osoba, rozmowy i calle → **H1**

1 osoba, praca przy komputerze → **H1+ lub Mini Office**

2 osoby, spotkania 1:1 → **H2**

3–4 osoby, spotkania zespołu → **H4**

Szkoła, strefa wyciszenia → **Cichy Domek lub H2**

STANDARD W KAŻDEJ KABINIE

Co łączy wszystkie modele HIDE

Wydajna wentylacja

Wentylatory w suficie i w podłodze, uruchamiane automatycznie czujnikiem obecności. Moc nawiewu regulowana na panelu dotykowym.

Wyciszenie

Wielowarstwowe ściany – w H1: płyta OSB 25 mm, pianka akustyczna 20 mm i filc 3 mm po obu stronach. Drzwi dokładnie przylegają do ramy.

Bezpieczne drzwi

Szkło bezpieczne (laminowana szyba podwójna klejona; w H4 szkło hartowane 8 mm) zamykane na magnes neodymowy, z uchwytem z drewna dębowego.

Funkcjonalne wyposażenie

W standardzie: oświetlenie LED na czujnik ruchu, gniazda 230 V, USB-A i USB-C, regulacja nawiewu i natężenia światła.

Plecy pełne lub przeszklone

Pełna ściana tylna daje dyskrecję. Przeszklona wpuszcza światło dzienne – dobra dla kabin stojących pośrodku biura.

Modułowa konstrukcja

Kabiny HIDE są proste i szybkie w montażu – kabina 1-osobowa może stanąć w biurze nawet w 1 godzinę.

Kolorystyka i wykończenie

- filc jasnoszary — standard
- filc ciemnoszary — standard
- sklejka dębowa — elementy wykończenia
- 37 kolorów premium — na zamówienie

Dwa standardowe odcienie filcu są dostępne z magazynu producenta, co skraca czas realizacji. Na zamówienie: 37 kolorów premium lub wykończenie sklejką dębową.

Opcje dodatkowe

- wykończenie filcem wełnianym (premium)
- płyta fornirowana w kolorze dąb naturalny na obu ścianach bocznych
- przeszklona ściana tylna
- wbudowane kółka w podłodze
- wielofunkcyjne biurko – w modelu Mini Office



KLASA B

Wyciszenie potwierdzone badaniem

Kabiny HIDE są badane pod kątem spadku poziomu mowy wg ISO 23351-1. Kabina H1 uzyskała **klasę B** ($D_{S,A}$ = 28,3 dB, badanie z 19.05.2026).



KABINY AKUSTYCZNE HIDE

HIDE H1

Kabina jednoosobowa

Kompaktowa kabina akustyczna dla jednej osoby – do rozmów telefonicznych i spotkań online. Zajmuje nieco ponad 1 m² i pasuje do każdego wnętrza biurowego.

SPRAWDZA SIĘ DO

- rozmowy telefoniczne
- spotkania online
- krótka praca w skupieniu

Wymiary	220 × 100 × 106 cm (wys. × szer. × gł.)
Waga	242 kg (plecy pełne) / 263 kg (plecy przeszklone)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)
Wentylacja	4 ciche wentylatory, łącznie 495 m³/h (2 w suficie, 2 w podłodze), start na czujnik obecności
Wyposażenie	półka ze sklejki dębowej 80 × 28 cm na wys. 110 cm
Drzwi	laminowana szyba podwójna klejona (szkło bezpieczne), magnes neodymowy, uchwyt dębowy
Gniazda	2 × 230 V + 2 × USB (USB-A + USB-C)
Wersje	plecy pełne (płyta) lub przeszklone (szyba podwójna klejona)



KABINY AKUSTYCZNE HIDE

HIDE H1+

Kabina jednoosobowa powiększona

Jednoosobowa kabina z szerokim biurkiem, które bez problemu mieści komputer. Do rozmów, wideokonferencji i dłuższej pracy wymagającej skupienia.

SPRAWDZA SIĘ DO

- praca z laptopem
- wideokonferencje
- zadania wymagające skupienia

Wymiary	220 × 123 × 106 cm (wys. × szer. × gł.)
Waga	308 kg (plecy pełne) / 342 kg (plecy przeszklone)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (panel frontowy + sufit zewnętrzny)
Wentylacja	4 ciche wentylatory, łącznie 495 m^3/h (2 w suficie, 2 w podłodze), start na czujnik obecności
Wyposażenie	blat ze sklejki dębowej 88 × 46 cm na wys. 110 cm (praca na stojąco / hoker) lub 74 cm (fotel biurowy)
Drzwi	laminowana szyba podwójna klejona (szkło bezpieczne), magnes neodymowy, uchwyt dębowy
Gniazda	2 × 230 V + 2 × USB (USB-A + USB-C)
Wersje	plecy pełne lub przeszklone; blat na wys. 110 cm lub 74 cm

KABINY AKUSTYCZNE HIDE

HIDE H2

Salka spotkań dla 2 osób



Modułowa salka dla dwóch osób – na spotkania 1:1, wideokonferencje i pracę w skupieniu, bez rezerwowania sali konferencyjnej.

SPRAWDZA SIĘ DO

- spotkania 1:1
- wideokonferencje
- strefy ciszy w szkołach

Wymiary	220 × 201 × 106 cm (wys. × szer. × gł.)
Waga	455 kg (plecy pełne) / 490 kg (plecy przeszklone)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)
Wentylacja	8 cichych wentylatorów, łącznie 990 m^3/h (4 w suficie, 4 w podłodze), start na czujnik obecności
Wyposażenie	stolik ze sklejki dębowej 77 × 60 cm na wys. 74 cm + 2 siedziska 79 × 50 × 45 cm (gąbka 5 cm, tkanina jasno- lub ciemnoszara)
Drzwi	laminowana szyba podwójna klejona (szkło bezpieczne), magnes neodymowy, uchwyt dębowy
Gniazda	2 × 230 V + 2 × USB (USB-A + USB-C)
Wersje	plecy pełne lub przeszklone



KABINY AKUSTYCZNE HIDE

HIDE H4

Salka spotkań dla 4 osób

Największa salka w linii HIDE – dla czterech osób. Na krótkie spotkania zespołu i wideokonferencje w środku otwartego biura.

SPRAWDZA SIĘ DO

- spotkania zespołu (do 4 osób)
- wideokonferencje
- burze mózgów

Wymiary	220 × 201 × 152 cm (wys. × szer. × gł.)
Waga	525 kg (plecy pełne) / 559 kg (plecy przeszklone)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)
Wentylacja	8 cichych wentylatorów, łącznie 990 m^3/h (4 w suficie, 4 w podłodze), start na czujnik obecności
Wyposażenie	stolik ze sklejki dębowej 122 × 60 cm na wys. 74 cm + 2 siedziska 124 × 50 × 45 cm (gąbka 5 cm, tkanina jasno- lub ciemnoszara)
Drzwi	szkło hartowane 8 mm, magnes neodymowy, uchwyt dębowy
Gniazda	2 × 230 V + 2 × USB (USB-A + USB-C)
Wersje	plecy pełne lub przeszklone

HIDE MINI OFFICE

Prywatny mini-gabinet



Własny, cichy gabinet w środku open space'u. Mini Office daje miejsce do pracy indywidualnej z pełnym biurkiem – bez budowania ścian.

SPRAWDZA SIĘ DO

- praca indywidualna
- gabinet kierownika w open space
- poufne rozmowy

Wymiary	220 × 201 × 152 cm (wys. × szer. × gł.)
Waga	508 kg (bez wyposażenia)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (na suficie)
Wentylacja	8 cichych wentylatorów, łącznie 990 m^3/h (4 w suficie, 4 w podłodze), start na czujnik obecności
Biurko (opcja)	sklejka dębowa 18 mm, 120 × 65 × 73 cm + przegroda 36 cm; tablica z PET, ładowarka indukcyjna, listwa 4 × 230 V + 3 × USB, organizer kabli, lampka LED
Drzwi	laminowana szyba podwójna klejona (szkło bezpieczne), magnes neodymowy, uchwyt dębowy
Gniazda	4 × 230 V (2 we floorboksie, 2 w słupku) + 2 × USB (USB-A + USB-C)
Wersje	z wielofunkcyjnym biurkiem lub bez wyposażenia



KABINY AKUSTYCZNE HIDE

CICHY DOMEK

Kabina wyciszenia dla szkół

Kabina akustyczna HIDE w kształcie domku, zaprojektowana dla dzieci w wieku szkolnym. Pełni funkcję pokoju wyciszenia – na głośnym korytarzu czy w świetlicy daje uczniom miejsce, by odpocząć od hałasu i nadmiaru bodźców.

SPRAWDZA SIĘ DO


- szkolne strefy ciszy
- świetlice i korytarze
- zajęcia wspierające z pedagogiem

Wymiary zewn.	241 × 201 × 106 cm (wys. × szer. × gł.)
Wymiary wewn.	180 × 193 × 95 cm (wys. × szer. × gł.)
Ściany	filc 3 mm + sklejka dębowa (sufit zewnętrzny)
Wentylacja	8 cichych wentylatorów, łącznie 990 m^3/h (4 w suficie, 4 w podłodze), start na czujnik ruchu
Wyposażenie	wersja wyposażona: stolik ze sklejki dębowej 77 × 60 cm + 2 wbudowane siedziska; wersja bez wyposażenia do własnej aranżacji
Drzwi	plexi (poliwęglan) 10 mm – bez ryzyka stłuczenia, zamykane na magnes neodymowy
Sterowanie	panel dotykowy: natężenie światła LED i moc wentylacji
Opcje	komplet 2 puf typu worek; zmiana koloru filcu na jeden z 20 innych

REALIZACJE AMECO

Kabiny HIDE u naszych klientów


Wybrane realizacje Ameco z kabinami HIDE – w biurach, instytucjach i szkołach.



Kabina HIDE H1 w wersji ciemnej



Kabiny HIDE H1 w wersji ciemnej – biuro



Kabina HIDE w wersji ciemnej – biuro w Warszawie



Salka HIDE H2 w wersji ciemnej



Kabina HIDE z filcem w kolorze niebieskim



Salka HIDE w jasnej wersji



Zestaw kabin HIDE w wersji ciemnej



HIDE H2 w szkolnej strefie ciszy

ZAMÓWIENIE I MONTAŻ

Jak przebiega zakup

1

Dobór modelu

Pomagamy dobrać kabinę do liczby osób, funkcji i miejsca ustawienia.

2

Oferta i zamówienie

Przygotowujemy wycenę z transportem i montażem.

3

Realizacja

Wybrane modele z możliwością dostawy do 7 dni.

4

Dostawa i montaż

Nasza ekipa wnosi i składa kabinę na miejscu, w całej Polsce.

Wymagania techniczne pomieszczenia

- wysokość pomieszczenia min. **260 cm**
- gniazdo elektryczne w odległości do **4 m** od miejsca ustawienia kabiny
- brak w pobliżu elementów, o które można rozbić drzwi (np. szklanych gablot)
- brak windy, mała winda, niski sufit lub kręte schody – prosimy zgłosić przed zamówieniem

Gwarancja

2 lata od dnia montażu.

Dlaczego Ameco

- na rynku wyposażenia biur i szkół od 2001 r.
- dostawa i montaż w całej Polsce
- kompleksowa akustyka: kabiny, panele NexFelt i Marbet Felt, meble
- doświadczenie w szkolnych strefach ciszy

AMECO
Ameco Sp. J.

ul. Powstańców Śląskich 44, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 631 03 73 · ameco@ameco.pl
www.ameco.pl